




TUBE PE100
GAZ
COMBUSTIBLES



Tube PE100 (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 1.





Couronnes

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la couronne (m)	Code Article
20	7,4	Gaz MOP 10	100	3,0	50	1496145026
					100	1496145030
32	11	Gaz MOP 10	100	3,0	50	1496145036
					100	1496145032
40	11	Gaz MOP 10	100	3,7	50	1496145029
					100	1496145034
63	11	Gaz MOP 10	100	5,8	50	1496145024
63	11	Gaz MOP 10 Double bande	100	5,8	50	1496145041



Tube PE100 (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles
réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 1.



Barres


Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur de la barre (m)	Nombre de barres par palette	Code Article
20	7,4	Gaz MOP 10	100	3,0	6	vrac	1496144031
32	11	Gaz MOP 10	100	3,0	6	vrac	1496144032
40	11	Gaz MOP 10	100	3,7	6	vrac	1496144034
63	11	Gaz MOP 10	100	5,8	6	35	1496144030
					12	35	1496144041
63	11	Gaz MOP 10 Double bande	100	5,8	6	35	1496144044
					12	35	1496144045
90	11	Gaz MOP 10	100	8,2	6	23	1496144035
					12	23	1496144036
110	11	Gaz MOP 10	100	10,0	6	19	1496144037
					12	19	1496144038
125	11	Gaz MOP 10	100	11,4	6	17	1496144039
					12	17	1496144040
160	11	Gaz MOP 10	100	14,6	6	13	1496144042
					12	13	1496144043
160*	11	Gaz MOP 10 Double bande	100	14,6	6	13	1496144012
					12	13	1496144014
200	17,6	Gaz 4	100	11,4	6	5	1496144016
					12	5	1496144017
225**	17,6	Gaz 4	100	12,8	6	5	1496144018
					12	5	1496144019
250**	17,6	Gaz 4	100	14,2	6	4	1496144020
					12	4	1496144021


*Repérage par double bande jaune

**Sur commande-non tenu en stock.



Tube PE100 (Polyéthylène Haute Densité)

- Couleur : noir, bandes jaunes
- Application : réseau de distribution de gaz combustibles
réseau 4 bars.
- Référence norme : NF EN 1555-2
- Produit certifié à la marque  114 - Groupe 1.



Tourets

Diamètre extérieur (mm)	S.D.R	Pression de service	PE	Epaisseur mini. (mm)	Longueur par touret (m)	Code Article
40	11	Gaz MOP 10	100	3,7	Nous consulter	1496146008
63	11	Gaz MOP 10	100	5,8	Nous consulter	1496146009
63	11	Gaz MOP 10 Double bande	100	5,8	Nous consulter	1496146014
90	11	Gaz MOP 10	100	8,2	Nous consulter	1496146010
110	11	Gaz MOP 10	100	10,0	Nous consulter	1496146011
125	11	Gaz MOP 10	100	11,4	Nous consulter	1496146012
160	11	Gaz MOP 10	100	14,6	Nous consulter	1496146007
160*	11	Gaz MOP 10 Double bande	100	14,6	Nous consulter	1496146007

*Repérage par double bande jaune



Pipelife France
6 rue de la Bergerie
27600 Gaillon

Tél. : (33) 02 32 77 24 24
Fax : (33) 02 32 77 24 25
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr